
	DATA SHEET UNION CROSSOVER MXM - UNION CROSSOVER HXH-FILTRO DESCARGA 1502 2"		Código	DO-DS-BTE 220 - MD
			Versión	001
	DIRECCION OPERATIVA		Fecha Aprobación:	18/09/2019

		DATA SHEET CROSS MXM -CROSS HXH-FILTRO DESCARGA FIG 1502 2"					
REGISTRO FOTOGRAFICO				INFORMACIÓN			
				PROPIEDAD		PUMPING AND TESTING OIL LTDA	
				PROYECTO		UNIDAD RENTA DE EQUIPOS	
				MONTADA EN CAMPO		SI	NO
				FECHA		ENERO 2020	
				SERVICIO		CRUDO – LODOS- AGUA	
				Nº UNIDADES		10	
				INFORMACIÓN DE DISEÑO			
				PRESIÓN DE OPERACIÓN		15000 MAX PSI	
				TEMPERATURA DE OPERACIÓN		20º to 180º F	
				PRESIÓN DE DISEÑO		20000 PSI	
TEMPERATURA DE DISEÑO		140º F					
MAX PRESIÓN PERMITIDA		15000 PSI					
TIPO				MANEJO A MANO			
AISLAMIENTO		NINGUNO		PROTECCIONES DE CHOCK AJUSTABLE		GUAYAS CERTIFICADAS	
PINTURA		EPOXICA		LIMITADO POR		DISEÑO	
INFORMACIÓN TÉCNICA							
UNION CROSSOVER 2" FIG 1502 MXM		UNION CROSSOVER 2" FIG 1502 HXH		FILTRO DESCARGA 2" FIG 1502 HXM			
ELSS 2" SPM		ELSS 2"		CROSSES 2"			
CONEXION	2" 1502 H-M	CONEXION	2" 1502 H-M	CONEXION	2" 1502 H-M		
PRESION MAX DE TRABAJO	15000 psi	WP	15000 PSI	WP	5000 PSI		
DIAMETRO INTERNO	1.75"	DIAMETRO INT	1,75"	DIAMETRO INT	0,"		
PERDIDAS POR CADA 100 FT A 220 GPM	100 PSI	PERDIDAS POR CADA 100 FT @ 220 GPM	100 PSI	PERDIDAS POR CADA 100 FT @ 220 GPM	100 PSI		
Material	Acero	MATERIAL	ACERO	MATERIAL	ACERO		
SERVICIO	STANDAR	SERVICIO	STANDAR	SERVICIO	STANDAR		
CONEXION	UNION DE GOLPE 2" FIG 1502	ALTO	7.1"	ALTO	5,13"		
USO RECOMENDADO	INYECCION DE AGUA	LARGO	5.5"	LARGO	17,13"		
		PESO	17 kg	PESO	22 kg		
ALTO	6.06"	OBSERVACIONES					
LARGO	6,06"						
PESO	14 kG						
POR SU PESO SE MANIPULA A MANO							
COMO ACCESORIOS INDIVIDUALES							

 PUMPING AND TESTING OIL LIMITADA "PTO LTDA"	DATA SHEET		Código	DO-DS-BTE 220 - MD
	UNION CROSSOVER MXM -UNION CROSSOVER HXH-FILTRO DESCARGA FIG 1502 2"		Versión	001
	DIRECCION OPERATIVA		Fecha Aprobación:	18/09/2019